

# Creon 40.000 – Rupture de stock (avril 2015)

Une rupture de stock du Creon 40.000 est annoncée en Belgique, dès avril 2015.

C'est regrettable : cette formulation apportait un peu de confort à de nombreux patients. La firme ne fournit actuellement pas d'information sur la durée, ni même clairement sur la réversibilité de cette indisponibilité.

➤ faire quelques **réerves** si c'est encore possible (plusieurs pharmacies, plusieurs fournisseurs), en veillant aux dates de péremption

➤ prévoir le **retour temporaire au Creon 25.000**.

Le tableau ci-dessous rappelle les équivalences approximatives (exprimées en nombre de capsules/jour):

Dose quotidienne de Creon 40.000	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Equivalence en Creon 25.000	16	±18	19-20	±21	22-23	24	±26	±28	±29

L'occasion de rappeler 3 règles de base usuelles pour l'usage du Creon :

- pour un poids donné, la **dose quotidienne** optimale peut varier d'un patient à l'autre. Elle reste **en principe inférieure à 10.000 U de lipase/kg/jour**. Par exemple, la dose prescrite à un patient de 40 kg n'excède en principe pas 10 capsules de Creon 40.000 ou 16 de Creon 25.000 (soit 400.000 U de lipase)
- les enzymes pancréatiques doivent être pris **avec chaque repas et collation**, idéalement à chaque fois **répartis** en 2 à 3 prises au cours d'un repas.
- la **quantité d'enzymes** à prendre avec les aliments est habituellement moindre pour une collation que pour un repas. Elle est **proportionnelle à la quantité de graisses** que contient le repas. Elle doit donc par exemple être franchement plus élevée avec certains aliments très gras : chips, raclette, fondue au fromage, spaghettis bolognaise...